



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Кемеровской области – Кузбассу**  
Территориальный отдел в Крапивинском и Промышленновском районах

---

(наименование территориального отдела)

**Предписание № 51  
об устранении выявленных нарушений**

пгт Промышленная

«05» мая 2023 г.

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в Крапивинском и промышленновском районах Белоусова Юлия Владимировна

---

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

по результатам проведения в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» профилактического визита в отношении в отношении:

Наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Падунская средняя общеобразовательная школа имени Дмитрия Ивановича Мостовщикова"

ИНН 4240005930,

ОГРН 1024202203915

Юридический адрес: 652370, Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский округ, п/ст. Падунская, ул. Калинина, 15

Фактический адрес: 652370, Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский округ, п/ст. Падунская, ул. Калинина, 15

**УСТАНОВИЛ:**

1. Наполняемость классов начального общего образования от 12 до 23 человек. Площадь на 1 учащегося в кабинетах от 1,7 до 2,5 м<sup>2</sup>, что не соответствует требованиям п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20, разделу 6 таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.
2. Наполняемость классов основного общего образования от 4 до 23 человек. В кабинетах по предметам площадь на 1 учащегося от 1,4 до 25,0 м<sup>2</sup>, что не соответствует требованиям п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20, разделу 6 таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.
3. По представленным антропометрическим данным в листках здоровья и проведенным измерениям мебели для учащихся начальных классов 2, 3, 4 классов ученическая мебель установлена без учета роста-возрастных особенностей детей, что не соответствует требованиям раздела VI таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21.

4. В учебных кабинетах проведены измерения между оборудованием, установленным в помещении. Расстояние проходов между рядами 50-72 см, между рядом столов и продольной наружной стеной 11-50 см (норма 50 см), между рядом столов и внутренней продольной стеной 0-54 см (норма 50 см), расстояние от первой парты до учебной доски 176-245 см (норма 240 см), высота нижнего края учебной доски над полом 80-90 см (норма 70-90 см), что не соответствует разделу VI таблицы 1 СанПиН 1.2.3685-21.
5. Цветовая маркировка нанесена на переднюю, заднюю и боковую наружную поверхность стола и стула, что не соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.
6. Учебные доски не обеспечены дополнительными источниками искусственного освещения, направленными на рабочее поле в кабинете № 32 (русский язык и литература), что не соответствует требованиям п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20.
7. Лаборантская и учебный кабинет химии оборудованы вытяжными шкафами, но не работают, что не соответствует требованиям п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20.
8. Диагональ ноутбука «Асег» составляет 34 см, что не соответствует требованиям п. 2.4.5., п. 3.5.6. СП 2.4.3648-20.
9. В учебном кабинете информатики не на все рабочие места обеспечивается левостороннее естественное освещение, что не соответствует требованиям п. 2.4.5. СП 2.4.3648-20.
10. Полы в коридорах 1и 2го этажей (рекреация) основного здания, коридор 2го этажа здания начальной школы, кабинете №19, № 23, малом спортивном зале полы деревянные старые с щелями; в кабинете № 27 линолеум с дефектами, порван, что не допускает проведение влажной обработки и дезинфекции, что соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.
11. В зонах санузлов установлено по четыре унитаза, кабины не оборудованы дверями, что не соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.
12. В санитарных узлах горячее водоснабжение отсутствует, в туалете для девочек при спортзале отсутствует раковина с холодной и горячей водой, что не соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20., отсутствует горячее и холодное водоснабжение в помещении для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20.
13. Используется спортивное оборудование (спортивные маты в большом спортзале) из материалов, не допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами, что не соответствует требованиям п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.
14. В учебных кабинетах и коридоре отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, что не соответствует требованиям п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20.
15. Источники искусственного освещения в кабинете № 18 - не работает 1 лампа, кабинет № 1 – 1 лампа не работает, на 2 этаже в начальном корпусе (коридор) 2 лампы не работает, на 1 этаже в начальном корпусе (коридор) в плафонах мухи, что не соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.
16. Защитные решетки в большом и малом спортивном зале на лампах отсутствуют, что не соответствует требованиям п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20.
17. Отсутствует местное освещение рабочих мест в кабинете информатики, что не соответствует требованиям п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20.
18. Продолжительность перемен для приема пищи от 15 до 20 минут, что не соответствует требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20.
19. В цехе вторичной обработки овощей на момент осмотра 18.04.2023г в раковине для мытья рук отсутствует горячая вода, что не соответствует требованиям п.п. 2.6.1., 2.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
20. Контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств не осуществляется, что не соответствует требованиям п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

---

(перечислить выявленные нарушения, с указанием нарушенных пунктов нормативно-правовых актов)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в соответствии с абз. 5 п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 №

**ПРЕДПИСЫВАЕТ**

**устранить** выявленные нарушения **в срок до «20» ноября 2023г.**

1. Обеспечить площадь на 1 учащегося в классах начального общего образования в соответствии требованиям п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20, разделу 6 таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.
2. Обеспечить площадь на 1 учащегося в классах основного общего образования в соответствии требованиям п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20, разделу 6 таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.
3. Установить ученическую мебель для учащихся начальных классов 2, 3, 4 классов с учетом возрастных особенностей детей, в соответствии требованиям раздела VI таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21.
4. Обеспечить расстояние проходов между рядами, между рядом столов и продольной наружной стеной, между рядом столов и внутренней продольной стеной, расстояние от первой парты до учебной доски, в соответствии разделу VI таблицы 1 СанПиН 1.2.3685-21.
5. Цветовую маркировку нанести на боковую поверхность стола и стула, в соответствии требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.
6. Учебную доску обеспечить дополнительным источником искусственного освещения, направленными на рабочее поле в кабинете № 32 (русский язык и литература), в соответствии требованиям п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20.
7. В лаборантской и учебном кабинете химии обеспечить работу вытяжных шкафов, в соответствии требованиям п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20.
8. Обеспечить использование электронных средств обучения с диагональю не менее 39,6 см, в соответствии требованиям п. 2.4.5., п. 3.5.6. СП 2.4.3648-20.
9. В учебном кабинете информатики на все рабочие места обеспечить левостороннее естественное освещение, в соответствии требованиям п. 2.4.5. СП 2.4.3648-20.
10. Для проведения качественной влажной обработки и дезинфекции, устранить дефекты покрытия пола в коридорах 1и 2го этажей (рекреация) основного здания, коридор 2го этажа здания начальной школы, кабинете №19, № 23, малом спортивном зале, в соответствии требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.
11. В зонах санузлов кабины оборудовать дверями, в соответствии требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.
12. В санитарных узлах обеспечить наличие горячего водоснабжения, в туалете для девочек при спортзале организовать раковину с холодной и горячей водой, в соответствии требования п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20., обеспечить наличие горячего и холодного водоснабжения в помещении для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, в соответствии требованиям п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20.
13. Обеспечить использование спортивного оборудования (спортивные маты в большом спортзале) из материалов допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами, в соответствии требованиям п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.
14. В учебных кабинетах и коридоре обеспечить наличие ограждающих устройств на отопительных приборах, в соответствии требованиям п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20.
15. Заменить не работающие источники искусственного освещения в кабинете № 18, кабинет № 1, на 2 этаже в начальном корпусе (коридор); на 1 этаже в начальном корпусе (коридор) в плафонах мухи убрать, в соответствии требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.
16. Обеспечить наличие защитных решеток в большом и малом спортивном зале на лампах в соответствии требованиям п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20.
17. Организовать местное освещение рабочих мест в кабинете информатики, в соответствии требованиям п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20.
18. Организовать продолжительность перемен для приема пищи 20 минут, в соответствии требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20.
19. В цехе вторичной обработки овощей в раковине для мытья рук обеспечить наличие горячей воды, в соответствии требованиям п.п. 2.6.1., 2.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

20. Организовать контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств в соответствии требованиям п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Ответственность за выполнение предписания возложить на: юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Падунская средняя общеобразовательная школа имени Дмитрия Ивановича Мостовщикова" в лице законного представителя юридического лица — директора Крашанининой Светланы Владимировны

(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений, необходимо представить «20» ноября 2023г. должностному лицу территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в Крапивинском и Промышленновском районах ведущему специалисту-эксперту Белоусовой Юлии Владимировне


(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

по адресу: 652380, Кемеровская область – Кузбасс, Промышленновский округ, пгт. Промышленная, ул. Крупской 19

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Ведущий специалист-эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области  
в Крапивинском и Промышленновском районах  
(должность лица, выдавшего предписание)



(подпись)

Белоусова Ю.В.  
(ФИО)

Предписание получено « 05 » мая 2023 г.

  
(подпись)

Крашанинина С.В.  
(ФИО законного или иного представителя  
контролируемого лица)

Предписание выслано по адресу:

исх. № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023

Копия предписания направлена:

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)